

Email 搜索&群发机使用说明书

EmailSearcher&Sender User Manual (ver10.1)

使用前须知：

- ◇ 本程序为绿色免安装版，解压运行主程序 **EmailSearcherSender.exe** 即可使用；
- ◇ 您可以右键点击 EmailSearcherSender.exe - 发送到 - 桌面快捷方式，以方便使用。

Email 搜索群发机是一款客户开发与邮件营销工具软件，实现国内外客户邮箱搜索、Email 群发模板编辑、Email 地址验证、Email 多主题&多正文&多账号群发、邮件阅读跟踪&退订管理的功能。本说明书描述其基本的使用方法。

一、Email 邮箱搜索

根据关键词自动抓取 Email、电话、网址、标题，关键词支持谷歌高级语法。

支持谷歌全球 168 个引擎、支持指定 55 种语言、支持指定全球 237 个国家/地区！

支持网页搜索、文档搜索、图片搜索！支持自动过滤国内网站和指定邮箱。

支持对搜索结果相关度进行二次测评、还可设定按网页更新时间进行搜索！



注 1：搜索需翻墙，保证 Windows 系统自带的 IE 浏览器能访问所选择的谷歌引擎！

注 2：搜索过程中，您可随时停止并再次开始，设置未变更时将搜索；

注 3：您还可通过“任务保存&恢复”保存任务，以便下次恢复任务继续搜索！

Email 搜索选项说明 (注：软件中可将鼠标悬停到各控件或?号处，查看操作提示)：

 <p><input checked="" type="checkbox"/> 排除国内网站</p>	<p>搜索过程中自动排除国内网站以及中文网站，搜索国内时请去除此勾选</p>
 <p><input checked="" type="checkbox"/> Email自动过滤</p>	<p>搜索过程中自动滤除列表中的部分匹配的邮箱，搜索国内时一般去除此勾选</p>
 <p><input type="radio"/> 指定站点 <input checked="" type="radio"/> 附加站点(?)</p> <p>facebook.com twitter.com linkedin.com</p>	<p>附加站点搜索：借助谷歌搜索关键词相关网站和指定的站点列表，默认使用此选项！需要翻墙！适合附加一些社媒站点或综合站点，请填写域名，比如：facebook.com、linkedin.com，只能搜索到被谷歌收录的网页。</p>
 <p><input checked="" type="radio"/> 指定站点 <input type="radio"/> 附加站点(?)</p> <p>http://bbs.fobshanghai.</p>	<p>指定站点搜索：不借助谷歌，尝试把整个网站全部抓取下来，不需要翻墙，但不支持 FaceBook、LinkedIn、YellowPage、Alibaba 等屏蔽爬虫的网站，请填写完整网址，比如：http://bbs.fobshanghai.com</p>
 <p>辅助选项</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 蜂鸣提醒? <input type="checkbox"/> 搜索完成自动关机</p>	<p>蜂鸣提醒：搜索完成或谷歌要求输入验证码时，程序发出蜂鸣提醒。</p> <p>搜索完成自动关机：搜索完成时，软件自动保存任务并关机（5分钟内可取消）</p>
 <p>高级选项</p>	<div data-bbox="488 949 951 1464" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>高级选项 代理设置</p> <p>质量/数量优先</p> <p><input checked="" type="radio"/> 质量优先 <input type="radio"/> 数量优先 <input checked="" type="checkbox"/> 深度挖掘(?)</p> <p>网页更新时间</p> <p><input checked="" type="radio"/> 时间不限 <input type="radio"/> 最近 1 周</p> <p><input type="radio"/> 最近 1 月 <input type="radio"/> 最近 1 年</p> <p>图片&文档搜索</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 搜索OFFICE文档 <input checked="" type="checkbox"/> 搜索谷歌图片</p> <p>指定站点搜索</p> <p>搜索深度：3 每页最大抓取：50</p> <p>确定 取消</p> </div> <p>质量优先：完全模拟手工搜索； 数量优先：关键词宽松匹配扩散式抓取； 深度挖掘：尝试获取来源网站更多 Email！</p> <p>网页更新时间： 按设定的时间范围进行搜索，适合定期重搜；</p> <p>文档搜索：搜索.doc .pdf .xls 等办公文档； 图片搜索：抓取谷歌图片搜索相关网站；</p> <p>指定站点搜索： 搜索深度：起始页为 1 层，每深挖 1 层加 1。 “下一页”翻页链接所指向的页面为同级。 一般网站不会超过 5 级深度。 最大抓取：指每个网页最大抓取子链接数量。</p>
 <p>代理设置</p>	<div data-bbox="488 1547 951 1917" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>代理设置 怎么选择?</p> <p><input type="radio"/> 不使用代理</p> <p><input checked="" type="radio"/> 使用系统代理</p> <p><input type="radio"/> 直连VPN代理</p> <p>IP 127.0.0.1 端口 1080</p> <p>确定 取消</p> </div> <p>不使用代理：适合海外用户，或者使用翻墙路由器的用户； 使用系统代理：适合开启翻墙的默认/自动/PAC 模式能正常搜索的用户，如 Baa、弄子里、Astrill 等； 直连 VPN 代理：适合开启翻墙的默认/自动/PAC 模式不能正常搜索的用户，如 V2RayN、ShadowSocks/影梭/小飞机等。</p>

如何使用“关键词组合工具”？

关键词组合工具用于辅助组合多个词，使用谷歌高级语法，提升精准性！

组合方法：地区词 + 属性词 + 核心词 + 角色词 + 所有过滤词。

使用方法：输入或粘贴多个词 - 开始组合关键词（宽松匹配或精确匹配） - 立即使用。


精确匹配：软件自动给核心词加引号（完全匹配的意思），辅助性词加“+”号（必须包含的意思），过滤词加“-”号（排除的意思）。宽松匹配则不使用加号和引号。



注：如何删除关键词？点选关键词文字（即高亮），按 DEL 键删除。

如何指定多个国家/地区进行搜索？

选择“指定国家/地区”下拉框最后一项，在弹出的窗体中勾选多个国家（一般选同语言的多个国家！）



注：选择多个国家时，软件将自动匹配对应的引擎，找不到对应引擎的国家将使用主界面中的指定引擎。

如何过滤（筛选）搜索结果？

搜索完成后，表格右键 - 高级过滤，进一步筛选结果。



根据标题、网址、EMAIL、测评评分进一步过滤数据，还可控制同一网站或域名的抓取数量！

用法 1（移除模式）：选择过滤条件 - 查看匹配行 - 移除匹配行！


用法 2（筛选模式）：选择过滤条件 - 查看匹配行 - 关闭过滤窗口返回主窗口 - 右键复制（或 ctrl+c）- 群发面板“粘贴多行”或粘贴到外部 EXCEL 表格里。


技巧 1：关键词可输入多个，以逗号分隔；

技巧 2：移除后可选择“重新开始筛选”重新匹配；

技巧 3：匹配或移除过程中，可关闭窗口中止操作。

Email 搜索常见问题解答：

<p>如何指定搜索引擎？ 如何指定语言？ 如何指定国家地区？</p>	<p>* 搜索引擎：首选当地引擎，若无，选周边国家同语言的，如果还是没有，选法美英； * 指定语言：与关键词语言一致，如果搜索结果很少请选择“所有语言”； * 指定国家：选择 1 个国家，或选择同语言的多个国家(下拉最后一项)； 注：下拉框可输入部分字词快速查找！</p>																								
<p>关键词如何设置？</p>	<p>* 关键词请翻译成当地语言，搜索效果较好！（软件不会自动翻译） * 软件是逐行搜索的，每行 2~5 个单词为宜，搜完一行搜下一行； * 支持谷歌高级语法，如引号（完全匹配）、加号（必须包含）、减号（排除）等！</p> <p># B2B 示例（生产太阳能路灯）*搜索：产品词、下游客户、行业关键词..... solar street light -B2C Road Construction Company Road Lighting Engineering</p> <p># B2C 示例（卖太阳能移动电源）*搜索：批发商/中间商、终端客户..... solar "power bank" Wholesaler solar "power bank" Distributor outdoor sport store OR lover</p>																								
<p>如何导出搜索结果？</p>	<p>表格内点击右键 - 导出表格数据， 或者全选 - 复制 - 粘贴到 EXCEL。</p>  <table border="1" data-bbox="906 920 1417 1144"> <thead> <tr> <th></th> <th>关键词</th> <th>E-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1203</td> <td>solar street light</td> <td>sales@amp-led.com</td> </tr> <tr> <td>1204</td> <td>solar street light</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1205</td> <td>solar street light</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1206</td> <td>solar street light</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1207</td> <td>solar street light</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1208</td> <td>solar water pump</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		关键词	E-mail	1203	solar street light	sales@amp-led.com	1204	solar street light		1205	solar street light		1206	solar street light		1207	solar street light		1208	solar water pump				
	关键词	E-mail																							
1203	solar street light	sales@amp-led.com																							
1204	solar street light																								
1205	solar street light																								
1206	solar street light																								
1207	solar street light																								
1208	solar water pump																								
<p>如何保存搜索任务？ 如何恢复搜索任务？</p>	<p>自动保存： 软件自动定时保存搜索任务和结果到“任务保存&恢复”面板； 手动保存： “任务保存&恢复” - 保存当前搜索任务； 任务恢复： “任务保存&恢复” - 选择历史任务 - 恢复搜索任务。</p>  <table border="1" data-bbox="486 1400 1417 1579"> <thead> <tr> <th>保存日期</th> <th>任务名称(?)</th> <th>关键词</th> <th>指定引擎</th> <th>指定语言</th> <th>指定国家</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016-10-22 10:22:27</td> <td>自动保存</td> <td>+江苏 +“贸易” +公司 +南京 +“贸易” +公司</td> <td>中国香港 (google.com.hk)</td> <td>中文(简体)</td> <td>中国</td> </tr> <tr> <td>2016-10-21 22:37:26</td> <td>搜索任务-+江苏 +“贸易” +公司</td> <td>+江苏 +“贸易” +公司 +南京 +“贸易” +公司</td> <td>中国香港 (google.com.hk)</td> <td>中文(简体)</td> <td>中国</td> </tr> <tr> <td>2016-10-17 20:24:40</td> <td>Zhejiang +“Trading”</td> <td>+Zhejiang +“Trading” +Company</td> <td>中国香港 (google.com.hk)</td> <td>中文(简体)</td> <td>任何国家/地区</td> </tr> </tbody> </table>	保存日期	任务名称(?)	关键词	指定引擎	指定语言	指定国家	2016-10-22 10:22:27	自动保存	+江苏 +“贸易” +公司 +南京 +“贸易” +公司	中国香港 (google.com.hk)	中文(简体)	中国	2016-10-21 22:37:26	搜索任务-+江苏 +“贸易” +公司	+江苏 +“贸易” +公司 +南京 +“贸易” +公司	中国香港 (google.com.hk)	中文(简体)	中国	2016-10-17 20:24:40	Zhejiang +“Trading”	+Zhejiang +“Trading” +Company	中国香港 (google.com.hk)	中文(简体)	任何国家/地区
保存日期	任务名称(?)	关键词	指定引擎	指定语言	指定国家																				
2016-10-22 10:22:27	自动保存	+江苏 +“贸易” +公司 +南京 +“贸易” +公司	中国香港 (google.com.hk)	中文(简体)	中国																				
2016-10-21 22:37:26	搜索任务-+江苏 +“贸易” +公司	+江苏 +“贸易” +公司 +南京 +“贸易” +公司	中国香港 (google.com.hk)	中文(简体)	中国																				
2016-10-17 20:24:40	Zhejiang +“Trading”	+Zhejiang +“Trading” +Company	中国香港 (google.com.hk)	中文(简体)	任何国家/地区																				
<p>如何搜索国内？</p>	<p>翻墙到香港、台湾或新加坡，选择香港或台湾或新加坡引擎，去除勾选“排除国内”，去除勾选“Email 自动过滤”，附加搜索“1688.com”等国内 B2B 站点，如下：</p>  <p>搜索引擎(?) 中国香港 (google.com.hk) 指定语言(?) 中文(简体) 指定国家/地区(?) 中国</p> <p>请输入关键词(?): <input type="checkbox"/> 排除国内网站 <input type="checkbox"/> 深度挖掘(?) <input type="checkbox"/> Email自动过滤 <input type="radio"/> 指定站点 <input checked="" type="radio"/> 附加站点(?)</p> <p>附加站点列表： service .cn 163.com qq.com sina.com 1688.com cn.made-in-china.com gongchang.com bbs.fobshanghai.com</p>																								

<p>如何去重？</p>	<p>同一个搜索任务，表格会自动去除重复 Email； 不同的搜索任务，你可以表格右键导入之前结果，让表格自动去重； 您还可以在搜索完成后，表格右键 - 高级过滤，进一步过滤结果。</p>
<p>如何二次过滤数据？ 表格右键 - 高级过滤</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>根据标题、网址、EMAIL、测评评分进一步过滤数据，还可控制同一网站或域名的抓取数量！</p> <p>用法：设置过滤条件 - 查看匹配行 - 移除匹配行！</p> <p>技巧 1：关键词可输入多个，以逗号分隔； 技巧 2：移除后可选择“重新开始筛选”重新匹配； 技巧 3：匹配或移除过程中，可关闭窗口中止操作。</p> </div> </div>
<p>搜索数量少怎么办？ 搜索速度慢怎么办？</p>	<p>搜索结果数量少（或搜索速度慢），有可能以下原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, 语言问题：关键词语言跟当地语言不致，尤其是小语种国家，请将关键词翻译成当地语言（软件不会自动翻译）； 2, 匹配问题：关键词的词长太长（即包含的单词数量过多），或者引号过度使用（引号中包含的单词太多，引号是完全匹配的意思，包括了拼写，很影响结果）。建议缩短关键词词长、减少引号包含单词数量； 3, 过滤问题：关键词使用太多排除词，或者被“排除国内网站”误杀较多。建议减少排除词数量，去掉勾选“排除国内网站”； 4, 翻墙问题：左下角经常提示 TimeOut, 或弹出谷歌验证，将会导致搜索无法继续，请选择不拥挤（即在线率低）的线路。 5, 每行关键词设两个以上词为宜，且最好有角色词，示例： led company clothing wholesaler PCB custom factory <p>如果排除以上原因，每个词搜索数量仍很少，可进入“高级选项”（在关键词上方）- 勾选“数量优先”再搜一次。</p>
<p>翻墙后不能搜索怎么办？软件左下角一直提示 TimeOut 超时怎么办？</p>	<p>翻墙后不能搜索怎么办？软件左下角一直提示超时怎么办</p> <p>方法 1：直连 VPN（关键词上方 - 高级选项 - 代理模式，选择“直连 VPN”）；</p> <p>方法 2：更新 PAC（桌面右下角 - 翻墙图标 - 右键 - PAC - 更新 PAC 为 GFWList），切换到 PAC 模式（桌面右下角 - 翻墙图标 - 右键 - 系统代理模式 - PAC 模式）；</p> <p>方法 3：开全局模式（桌面右下角 - 翻墙图标 - 右键 - 系统代理模式 - 全局模式）；</p>


二、群发模板编辑

支持邮件多主题、多正文模板编辑，支持模板分组管理；

模板正文支持 HTML 图文混排，支持插入网络图片或本地图片，支持插入多个附件；

模板主题和正文支持插入客户称呼、退订、日期、时间等宏定义。群发时将自动替换为对应值；

群发前勾选多个主题、多个正文，程序将自动随机轮换使用。



注 1：插入正文中的随机字符将不可见，不影响用户正常阅读！

注 2：尽量少插链接和图片！开发信不要带附件！

注 3：主题和正文插入称呼、随机字符等宏定义，这样生成的每封邮件都会不同！

注 4：建议主题 10 个以上，正文 3 个以上！




邮件模板编辑常见问题解答 (FAQ) :

问 题	解 答
<p>如何编辑邮件模板？</p> <p>为什么模板编辑不了？</p>	<p>为什么主题模板编辑不了？</p> <p>上图左侧“模板管理”选择需要编辑的主题模板，右侧才能编辑主题内容！主题和正文是分开编辑的。</p> <p>怎么创建多个模板？</p> <p>左侧“模板管理”用鼠标右键增加、删除、重命名，可创建多个组进行管理！</p> <p>如何使用多个模板群发？</p> <p>群发前勾选多个需要使用的模板即可，软件会随机抽取。</p> <p>注：软件中有？号的地方，均可鼠标悬停在上面，查看操作提示。</p>
<p>如何插入本地图片？</p>	<div data-bbox="475 815 906 981" data-label="Image"> </div> <p>1) 窗口最大化或者点击工具栏右侧“>>” - “插入图片”，如右图所示：</p> <p>2) 在弹出的窗口中点击“浏览”选择本地图片。</p> <p>注：修改图片同插入方法一样，选择正文中图片，点击“插入图片”按钮。</p>
<p>如何插入网络图片？</p> <p>建议使用网络图片替代本地图片！</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、把图片上传到自己的服务器或专门图片分享的网站； 2、浏览分享的图片 - 右键 - “复制图片网络地址”； 3、软件工具栏“插入图片”，粘贴图片的网络地址。 <p>示例 1：LinkedIn 上传图片插入邮件正文</p> <p>http://share.weiyun.com/b734366e0c9b68eb25f0de2e119b08d2</p> <p>示例 2：FaceBook 上传图片插入邮件正文</p> <p>http://share.weiyun.com/913a85bf821bc93ab58811bafa78a141</p>
<p>如何给文字加链接？</p> <p>如何给图片加链接？</p>	<p>按住鼠标拖选图片或文字，然后点击工具栏 - 插入超链接。</p> <div data-bbox="475 1473 1305 1666" data-label="Image"> </div>
<p>如何制作精美的 EDM 模板？</p>	<p>支持 MailChimp、灵析、DreamWeaver 等第三方平台或网页制作工具制作的 HTML 邮件模板，</p> <p>通过工具栏点击“打开”或“html”按钮导入。</p> <p>教程：http://www.feizhi-tech.com/download/EDM-Tutor.pdf</p>

宏定义/变量有什么作用？

宏定义/变量用于插入可变内容，实现个性化邮件内容、躲避反垃圾识别等效果！

<p>如何插入客户称呼？</p>	<p>宏定义/变量 - “客户称呼” - “插入”，或者在主题/正文中手动输入%NAME%。</p> <p>群发时，%NAME%会自动替换为群发表格中对应的称呼。</p> <p>如何生成/导入客户称呼？见后面第四节。</p>	
<p>如何插入客户 Email 地址？</p>	<p>宏定义/变量 - “客户 Email” - “插入”，或者在主题/正文中手动输入%TO%。</p> <p>群发时，%TO%会自动替换为群发表格中对应的 Email 地址。</p> <p>如何生成/导入客户 Email？见后面第四节。</p>	
<p>如何插入发信人称呼？</p>	<p>宏定义/变量 - “发信人称呼” - “插入”，或者在主题/正文中手动输入%MYNAME%。</p> <p>群发时，%MYNAME%会自动替换为群发账号设置中的发信人称呼。</p>	
<p>如何插入发信人 Email 地址？</p>	<p>宏定义/变量 - “发信人 Email” - “插入”，或者在主题/正文中手动输入%FROM%。</p> <p>群发时，%FROM%会自动替换为群发账号设置中的发信人 Email。</p>	
<p>如何插入退订链接？</p>	<p>自动添加退订链接： 宏定义/变量 - “退订” - “插入”，软件自动在正文模板尾部增加默认的退订文本描述和链接，您可修改退订的文字描述。</p> <p>群发时，每封邮件里的退订链接会替换成唯一的退订代码。</p> <p>手动添加退订链接： 将正文中的文字或图片的链接地址设为 “{unsubscribe}” 即可（不包括双引号）。</p>	

<p>如何插入日期时间？</p>	<p>宏定义/变量 - “当前日期” 或 “当前时间” - “插入” ， 或者在主题/正文中手动输入%DATE%、%TIME%。</p> <p>群发时，%DATE%、%TIME%会分别替换为当前系统日期和时间。</p>	
<p>如何插入随机字符？</p>	<p>宏定义/变量 - “随机字符/字母/数字/汉字” - “插入” ， 或者在主题/正文中手动输入如下宏定义标记：</p> <p>%数量 X%：插入随机英文字符（字母和数字大小写混合）； %数量 C%：插入随机英文字母（大写）； %数量 c%：插入随机英文字母（小写）； %数量 N%：插入随机数字； %数量 Z%：插入随机汉字。</p> <p>群发时，上述标记会自动替换为相应数量的随机值。</p> <p>示例： %8N%替换为 8 位随机数，%8c%替换为 8 位随机小写英文字母，%20X%替换为 20 位随机字符。</p> <p>注：插入正文中的随机值将不可见，不影响用户阅读！</p>	
<p>如何插入自定义宏？</p>	<p>宏定义/变量 - 选择“自定义宏 1~3” - “插入” ， 或者在主题/正文中手动输入%CUS1%、%CUS2%、%CUS3%。</p> <p>群发时，%CUS1%~%CUS3%将替换成群发表格中自定义宏 1~3 列的数据。</p> <p>如何导入自定义宏数据？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1，复制数据：从 EXCEL 中复制 1~3 列自定义数据； 2，显示隐藏列：群发表格右键 - “显示自定义宏”； 3，导入数据：群发表格右键 - “粘贴自定义宏数据”。 <p>点此下载示例模板</p>	

三、配置群发账号

进入[Email 群发] - [群发账号设置]，配置多个发件邮箱账号，以便多账号轮换发送。

群发账号列表:

启用状态	发件人称呼	邮箱账号	发送上限	
121	x	0327 (...)	anna@us...	
122	√	1225 5...	adam@us...	
123	x	1225 5...	peter@usa.ecbra...	50
124	x	126 VIP	wendywtlighting...	50
125	x	163VIP	exceedchem@vip...	200
126	x	163VIP	kings66...	
127	x	WO	131137...	
128	x	XINWA...	sale1@v...	
129	x	yahoo	feizhi_alex@yaho...	
130	x	Aliyun	sarah@yivo Ltd	200
131	x	lolipop	info@yoc...	
132	x	0816 ti...	Tina@yu...	

账号设置:

- 邮箱类型: 其它邮箱
- 邮箱账号: wendywtlighting@vip.126.com
- 邮箱密码: *****
- 发件人称呼: 126 VIP
- 发件服务器 (SMTP): smtp.vip.126.com
- 启用SSL: 端口号: 25
- 回复地址: sales@feizhi...
- 启用此账号: 每日发送上限: 50

高级设置: 设置账号抽取、收发件人显示、回测等高级选项

注：双击“发件服务器”标签，可配置 SMTP 授权信息（有些推送平台需要配置，比如 SENDCLOUD）。

如何批量修改称呼/回复地址/发送上限？

左侧表格中选择多个账号（Ctrl+A 全选，或按住 Ctrl 键多选），右侧双击“发件人称呼/回复地址/每日发送上限”等标签，可批量修改所选账号内容。

群发账号列表:

启用状态	发件人称呼	邮箱账号	发送上限	
11	√	0423 (...)	alex@us.valleysi...	200
12	√	0425 ...	summer@bh.gx...	50
13	√	0426 c...	sophia@au.zzhc...	50
14	√	0426 vi...	sophia@au.isoi...	50
15	√	0426 yf...	fanny@qc.surg...	50
16	√	0426 ...	sophia@au.ltsp...	50
17	√	0430 jj...	shinnyce@a.gsj...	50
18	√	0430 s...	sophia@au.ipro...	50
19	√	0430 w...	sophia@au.aup...	50
20	√	0430 x...	alex@us.hjh.us...	50
21	√	0430 y...	alex@us.micros...	50
22	√	0430 ...	sophia@bh.gnf...	50

账号设置:

- 邮箱类型: 其它邮箱
- 邮箱账号: sophia@bh.xxx.com
- 邮箱密码: *****
- 发件人称呼: xxx
- 发件服务器 (SMTP): mail.xxx.com
- 启用SSL: 端口号: 587
- 回复地址: info@xxx.com

建议指定回复到日常工作邮箱。
双击可批量设置所选多个账号的回复地址。

如何批量创建群发账号？

方法一：先在群发账号设置中手动配置好一个，检测通过，然后点击“复制”快速编辑下一个；


方法二：点击“批量导出”，打开 EXCEL 批量模板，填充好每一列（对应手动配置的每一项），最后保存 - 退出 - 批量导入。（不用去掉模板里的标题行和注释行，软件会自动忽略）

如何批量检测群发账号有效性？

左侧表格中选择多个账号（CTRL+A 全选，或按住 Ctrl 键多选），点击[账号检测]即可。

批量检测过程中，将自动禁用无效账号，并启用有效账号！

高级选项说明


	<p>账号抽取方式： 随机抽取：随机抽取已启用的账号，适合多个域名或 20 个账号以上的情况 顺序抽取：顺序抽取已用户的账号，适合 1 个域名或 20 个账号以下的情况</p> <p>收/发件人显示： 可自由选择发件人和收件人地址栏的显示内容， 使用工作邮箱发送的，建议选择“发件人邮箱”－“发件人邮箱”； 使用小号邮箱发送的，建议选择“回复地址”－“回复地址”。</p> <p>回测设置： 设置每发多少封邮件，回测一封到自己的邮箱，以便监测发送情况。</p>
--	---

四、Email 验证与 Email 群发

1、批量导入 Email 地址

方法 1：导入 Excel (csv 格式) 或 TXT 文件，软件自动提取存在 Email 地址的文本行；


方法 2：Excel 复制 Email 单列或 Email+称呼两列，软件里点击“粘贴多行”粘贴到群发列表中。



注：没有称呼时，软件自动提取 Email 前缀作为客户称呼。如何在模板里引用称呼见第二章。


2、批量验证地址

群发邮件前通过批量验证地址，进行地址有效性验证，将减少发信量，有效降低退信率！




3、Email 群发

点击[开始群发]按钮，选择[立即发送]或[定时发送]。



群发过程简述：

- 1、首先从退订服务器更新退订数据，以便排除退订名单；
- 2、随机抽取发件账号、已勾选的主题模板、正文模板，并将宏定义替换对应内容进行群发。
- 3、每发送完一封邮件后，自动去除勾选并记录发送历史，等待“发送间隔”接着发送下一封。



如何重发？

重新导入 Email — 勾选需要再次发送的 Email 地址行即可。

批量勾选方法：拖选多行或按住 Shift 选中多行，再勾选列头的复选框。

	<input type="checkbox"/>	客户称呼	Email 地址
7759	<input checked="" type="checkbox"/>	csubei	sales01@subei.com
7760	<input checked="" type="checkbox"/>	kedimachi...	sales1@keedmachi...
7761	<input checked="" type="checkbox"/>	yanfeng	sales01@yanfeng.cn
7762	<input checked="" type="checkbox"/>	sunrising-...	manager@sunrisin...
7763	<input type="checkbox"/>	trustmould	manager@trust-m...

四、任务保存&恢复

自动保存：搜索过程中、群发过程中自动保存任务配置、模板、结果等，可随时恢复！

手动保存：点击“保存任务”来保存配置和当前结果，可双击任务名称单元格重命名。



注意：建议不要依赖自动保存，退出程序时手动点击一下“保存任务”。

五、退订数据管理

通过“退订数据管理”，可查询&更新退订数据、手动增加退订（黑名单）。

邮件正文中插入退订链接后，如果客户点击了退订链接，则退订数据将自动存储在退订服务器中。

软件群发时会自动从服务器更新退订数据，并排除已退订的用户，发送结果会显示“已退订”。



如何使退订无效？

查询退订记录 - 表格中选中多行 - 右键“忽略退订”，或者“删除退订记录”。

如何手动添加退订（黑名单）？

点击“手动添加退订”按钮，输入 EMAIL 或从外部复制粘贴包含 EMAIL 的多行文本，如下图所示：



如何退订整个域名？格式：*@域名，示例：*@feizhi-tech.com

六、历史数据统计&邮件阅读跟踪

通过[统计&跟踪] - 数据统计，可查询到群发历史统计数据；



通过[统计&跟踪] - 历史明细，可查询到所有发送记录及阅读跟踪数据（阅读次数、阅读日期、IP地址、所在国家/地区等）

历史数据统计&阅读跟踪

2016-11-04 ~ 2016-11-10 发件人模糊查询 收件人模糊查询 已阅 (?) 开始查询 同步阅读数据 批量查询IP所在地

数据统计 历史明细

发送日期	客户称呼	Email地址	邮件主题	发送账号	发送结果	阅读次数	最近阅读	IP	国家/地区
2016-11-0...	1234551299	1234551299...	Hi 1234551299...	jason@feizhi...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	111.197.124...	中国 华北 北京市...
2016-11-0...	594194407	594194407@...	Hi 594194407...	alex@feizhi-t...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	120.84.12.52	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Czwtd	czwtd@163...	Hi Czwtd, Email...	jason@feizhi...	发送成功 ✓	2	2016-11-08 1...	121.231.139...	中国 华东 江苏省...
2016-11-0...	351720018	351720018@...	Hi 351720018...	alan@gzfeizh...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	124.160.213...	中国 华东 浙江省...
2016-11-0...	Miaoshadw...	miaoshadw...	Hi Miaoshadwe...	alvin@gzfeiz...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	120.84.12.52	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Jiessie e-time	...	Hi Jiessie e-time	alvin@gzfeiz...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	120.84.12.52	中国 华东 安徽省...
2016-11-0...	Heketaj	hk5@heketai...	Hi Heketaj, 客户	alex@feizhi-t...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	120.84.12.52	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Hebing0728	hebing0728...	Hi Hebing0728	anna@feizhi-...	发送成功 ✓	1	2016-11-09 1...	180.170.73.2...	中国 华东 上海市...
2016-11-0...	13555229915	...	Hi 13555229915	alan@gzfeizh...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	120.84.12.52	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Szeleka	...	Hi Szeleka, Email	allen@gzfeiz...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	120.84.12.52	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Owens Wong	...	Hi Owens Wong, Email	alvin@gzfeiz...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 1...	120.84.12.52	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Fengkija	fengkija@12...	Hi Fengkija, 阿里	alex@feizhi-t...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 2...	122.245.120...	中国 华东 浙江省...
2016-11-0...	Mailihetrade	hui.dong@m...	Hi Mailihetrade...	alvin@gzfeiz...	发送成功 ✓	1	2016-11-07 2...	120.84.12.176	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Jiyuxing	sales6@jyuxi...	Hi Jiyuxing, 阿里	angela@feiz...	发送成功 ✓	4	2016-11-08 0...	14.211.127.84	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Tling	tling@tling.c...	Hi Tling, 阿里国	alvin@gzfeiz...	发送成功 ✓	1	2016-11-07 2...	120.84.12.176	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Jasonxing99l...	jasonxing99l...	Hi Jasonxing99l...	tg25@feizhi-t...	发送成功 ✓	1	2016-11-07 2...	113.80.102.90	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Honghaolian	sr-02@hong...	Hi Honghaolian...	tg49@feizhi-t...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 0...	121.35.238.1...	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Dh-xc	ivan@dh-xc.c...	Hi Dh-xc, 阿里国	alex@feizhi-t...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 0...	14.217.156.94	中国 华南 广东省...
2016-11-0...	Zengjianping	zengjianping...	Hi Zengjianping...	allen@gzfeiz...	发送成功 ✓	1	2016-11-08 0...	10.224.225.1...	未分配或者内网IP...
2016-11-0...	Dcomtek	xiaolihua@dc...	Hi Dcomtek, It's...	anna@feizhi-...	发送成功 ✓	3	2016-11-08 1...	61.144.196.80	中国 华南 广东省...

历史发送明细：
点击主题，查看正文内容；
右键复制或导出数据。

阅读跟踪数据明细：
点击列标题排序数据；
右键复制导出以再次跟进。



邮件群发建议：

- ✧ 邮件主题启用多主题、多正文轮换，主题至少设置 10 个以上，正文 3 个以上；
- ✧ 邮件主题和正文插入客户称呼、随机字符等宏定义，使生成的每封邮件内容都不同；
- ✧ 发送间隔越长越好，尽量分散到一天发完，一个域名一天不要超 2000 为宜；
- ✧ 邮件主题中尽量不使用明显的广告用语，如：免费、打折、包邮、热卖等！
- ✧ 使用付费和或免费的企业邮箱进行群发，详询客服。

附：软件异常问题解决办法

问 题	解 答
<p>网页无法正常打开了怎么办？</p> <p>软件未过期，但全部灰显怎么办？</p> <p>软件提示“获取授权失败”、“无法连接远程服务器”怎么办？</p>	<p>1、翻墙问题：翻墙退出时未恢复网络配置，请重新启动翻墙连接成功后退出。</p> <p>或者用 360 卫士修复（360 安全卫士主窗口 - 功能大全 - 断网急救箱 - 全面诊断 - 强力修复 - 重启电脑）；</p> <p>2、DNS 问题：请确认能否访问授权服务器 www.huayi-tech.cn？</p> <p>如果不能访问，请添加公共 DNS 解析（114.114.114.114 和 223.5.5.5），添加方法：</p> <p>WinXP 系统：http://jingyan.baidu.com/article/c1a3101eb1c4c4de656debce.html</p> <p>Win7 以上：http://jingyan.baidu.com/article/f71d60375584591ab641d13c.html</p> <p>3、缓存问题：系统可能缓存了过期的授权信息。请用 360 卫士一键清理系统垃圾，或手动清理 IE 缓存（控制面板 - Internet 选项 - 删除临时文件）</p>
<p>软件打不开了怎么办？</p> <p>程序被 360 误删了怎么办？</p>	<p>方法 1：运行软件目录下的 Update.exe 升级回来；</p> <p>方法 2：从原始软件压缩包中把 EmailSearcherSender.exe 和 FZTools.dll 拖回到软件目录下。</p> <p>注：为避免 360 频繁弹窗或误杀！请在 360 主窗口 - 木马查杀 - 信任区 - 添加目录信任</p>
<p>如何更换电脑绑定？</p> <p>电脑坏了怎么办？</p>	<p>将软件整个文件夹复制到另一台电脑上运行，会提示您新的机器码，发给客服变更授权即可。</p> <p>注：仅可更换一次绑定！数据是保存在软件目录下的，不要把软件目录删了！</p>

祝：生意兴隆，订单多多！

广州飞智信息科技 技术部

2020 年 8 月 10 日